

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г.

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Матвеев А.В.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1210 от 12 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район, Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Мичурина, 43, скважина на территории
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 10.02.2020
Ф.И.О., должность: Мирошниченко Р.О., инженер-лаборант
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2020
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Обращение граждан (заявления и жалобы), поручение территориального отдела № 93 от 05.02.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
п. 3.4. ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."
8. Код образца (пробы): 20.1210
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.02.2020					
Регистрационный номер пробы в журнале 1210					
дата начала испытаний 10.02.2020 дата выдачи результата 12.02.2020 14:55					
1	Запах при 20° С	балл	1(железистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	1(железистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	1(железистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	14,1±2,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.02.2020					
Регистрационный номер пробы в журнале 1210					
дата начала испытаний 10.02.2020 дата выдачи результата 12.02.2020 14:55					
1	Фенол	мг/л	менее 0,0005	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	671,0±9,4	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость общая	мг-экв/л	10,1±1,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мг/л	3,3±0,3	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Нефтепродукты, суммарно	мг/л	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
7	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	(Издание 2012 г.) ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
8	Марганец (Мп, суммарно)	мг/л	0,32±0,05	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
9	Железо (Fe, суммарно)	мг/л	1,2±0,2	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.02.2020					
Регистрационный номер пробы в журнале 1210					
дата начала испытаний 10.02.2020 дата выдачи результата 12.02.2020 16:18					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полянская Е. О., биолог

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorges@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г.

Утверждаю:

Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1211 от 12 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Новодмитриевское ЖКХ", Северский район, ст-ца Новодмитриевская, ул. Кооперативная, скважина №30184

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.02.2020

Ф.И.О., должность: Мирошниченко Р.О., инженер-лаборант

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2020

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обращение граждан (заявления и жалобы), поручение территориального отдела № 93 от 05.02.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
п. 3.4. ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

8. Код образца (пробы): 20.1211

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.02.2020					
Регистрационный номер пробы в журнале 1211					
дата начала испытаний 10.02.2020 дата выдачи результата 12.02.2020 14:51					
1	Запах при 20° С	балл	1 (железистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	1 (железистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	1 (железистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	14,1±2,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.02.2020					
Регистрационный номер пробы в журнале 1211					
дата начала испытаний 10.02.2020 дата выдачи результата 12.02.2020 14:51					
1	Фенол	мг/л	менее 0,0005	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,0±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	664,7±9,3	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость общая	мг-экв/л	11,2±1,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мг/л	3,5±0,3	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
6	Нефтепродукты, суммарно	мг/л	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.)
7	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (Издание 2014 г.)
8	Марганец (Мп, суммарно)	мг/л	0,32±0,05	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
9	Железо (Fe, суммарно)	мг/л	0,95±0,19	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.02.2020					
Регистрационный номер пробы в журнале 1211					
дата начала испытаний 10.02.2020 дата выдачи результата 12.02.2020 16:19					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полянская Е. О., биолог

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1/61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магальянов А.В.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1213 от 12 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Новодмитриевское ЖКХ", Северский район, ст-ца Новодмитриевская, ул. Чкалова, скважина №15

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.02.2020

Ф.И.О., должность: Мирошниченко Р.О., инженер-лаборант

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2020

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обращение граждан (заявления и жалобы), поручение территориального отдела № 93 от 05.02.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
п. 3.4. ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

8. Код образца (пробы): 20.1213

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.02.2020					
Регистрационный номер пробы в журнале 1213					
дата начала испытаний 10.02.2020 дата выдачи результата 12.02.2020 14:56					
1	Запах при 20° С	балл	1(железистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	1(железистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	1(железистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	18,8±3,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.02.2020					
Регистрационный номер пробы в журнале 1213					
дата начала испытаний 10.02.2020 дата выдачи результата 12.02.2020 14:56					
1	Фенол	мг/л	менее 0,0005	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	660,9±9,3	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость общая	мг-экв/л	10,7±1,6	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мг/л	3,8±0,4	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
6	Нефтепродукты, суммарно	мг/л	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.)
7	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.158-200 (Издание 2014 г.)
8	Марганец (Мп, суммарно)	мг/л	0,32±0,05	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
9	Железо (Fe, суммарно)	мг/л	1,3±0,2	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.02.2020					
Регистрационный номер пробы в журнале 1213					
дата начала испытаний 10.02.2020 дата выдачи результата 12.02.2020 16:19					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полянская Е. О., биолог