

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.

E-mail: gorses@mail.kuban.ru

Место проведения испытаний:

Краснодарский край

ст. Северская, ул. Ильская, 7^А

телефон, факс 8(861-66)-2-14-43

г. Крымск, ул. Комарова, 97

г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.512230 от 09.04.2018 г

Утверждаю:

Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2618 от 27 марта 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67, х. Оазис скважина №16363
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.03.2019
Ф.И.О., должность:
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2019
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: ДОГОВОР, договор
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",
ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации
Нефтепро-дуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод
"
8. **Код образца (пробы):** 19.2618
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2618					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:33					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2618					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:33					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	3,0±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,68±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO3)	мг/дм3	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды (по Cl)	мг/дм3	12,5±1,3	не более 350	ГОСТ 4245-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2618					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 22.03.2019 08:56					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полянская Е. О., биолог

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 09.04.2018 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Проценко. А.Е.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2617 от 27 марта 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67, ул. Горького скважина №30048
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.03.2019
Ф.И.О., должность:
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2019
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: ДОГОВОР, договор
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения",
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования",
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации
Нефтепро-дуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод
"
8. **Код образца (пробы):** 19.2617
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2617					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:30					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2617					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:30					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	17,6±2,6	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,84±0,17	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	менее 0,1	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO3)	мг/дм3	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды (по Cl)	мг/дм3	16,0±1,6	не более 350	ГОСТ 4245-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2617					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 22.03.2019 08:56					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полянская Е. О., биолог

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 09.04.2018 г

Утверждаю:

Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2616 от 27 марта 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. Юридический адрес:	Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
4. Место отбора:	Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67, ул. Кооперативная, скважина №7329
5. Условия отбора, доставки	
Дата и время отбора:	21.03.2019
Ф.И.О., должность:	
Условия доставки:	соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ:	21.03.2019
6. Дополнительные сведения:	
Цель исследований, основание:	ДОГОВОР, договор
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:	
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.", п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.", ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентра-ции Нефтепро-дуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод "	
8. Код образца (пробы):	19.2616
9. Условия проведения испытаний:	Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.03.2019 Регистрационный номер пробы в журнале 2616 дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:27					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,03±0,21	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.03.2019 Регистрационный номер пробы в журнале 2616 дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:27					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	10,4±1,6	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,76±0,15	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	14,0±1,4	не более 350	ГОСТ 4245-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.03.2019 Регистрационный номер пробы в журнале 2616 дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 22.03.2019 08:56					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полянская Е. О., биолог

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 09.04.2018 г

Утверждаю:

Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2615 от 27 марта 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. Юридический адрес:	Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
4. Место отбора:	Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67, ул. Мичурина скважина №13
5. Условия отбора, доставки	Дата и время отбора: 21.03.2019 Ф.И.О., должность: Условия доставки: соответствуют НД Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2019
6. Дополнительные сведения:	Цель исследований, основание: ДОГОВОР, договор
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:	СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения", п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации Нефтепро-дуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод"
8. Код образца (пробы):	19.2615
9. Условия проведения испытаний:	Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2615					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:24					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2615					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:24					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	9,0±1,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,80±0,16	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO3)	мг/дм3	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды (по Cl)	мг/дм3	12,0±1,2	не более 350	ГОСТ 4245-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2615					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 22.03.2019 08:55					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Полянская Е. О., биолог

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1/61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 09.04.2018 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись _____
Протченко, А.Е.
ФИО _____


ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2614 от 20 марта 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67, ул. Евтюхова скважина №30376
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.03.2019
Ф.И.О., должность:
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2019
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: ДОГОВОР, договор
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения",
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования",
ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации
Нефтепродуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод
"
8. **Код образца (пробы):** 19.2614
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2614					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:21					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2614					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:21					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	9,0±1,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,84±0,17	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	11,0±1,1	не более 350	ГОСТ 4245-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2614					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 22.03.2019 08:55					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Полянская Е. О., биолог

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 09.04.2018 г.

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись

Проценко, А.Е.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2613 от 27 марта 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. Юридический адрес:	Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. Наименование образца (пробы):	Вода питьевая
4. Место отбора:	Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67, Чкалова водозабор. Скважина №15
5. Условия отбора, доставки	
Дата и время отбора:	21.03.2019
Ф.И.О., должность:	
Условия доставки:	соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ:	21.03.2019
6. Дополнительные сведения:	
Цель исследований, основание:	ДОГОВОР, договор
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:	
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.", п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.", ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации Нефтепро-дуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод "	
8. Код образца (пробы):	19.2613
9. Условия проведения испытаний:	Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.03.2019 Регистрационный номер пробы в журнале 2613 дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:17					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.03.2019 Регистрационный номер пробы в журнале 2613 дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:17					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	11,0±1,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,76±0,15	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
4	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.)
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO3)	мг/дм3	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды (по Cl)	мг/дм3	11,5±1,2	не более 350	ГОСТ 4245-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.03.2019 Регистрационный номер пробы в журнале 2613 дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 22.03.2019 08:54					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Полянская Е. О., биолог

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 09.04.2018 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Проценко. А.Е.
ФИО



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2612 от 27 марта 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67, Чкалова водозабор. Скважина №14
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.03.2019
Ф.И.О., должность:
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2019
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: ДОГОВОР, договор
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования",
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентра-ции
Нефтепро-дуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод
"
8. **Код образца (пробы):** 19.2612
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2612					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:14					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2612					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 27.03.2019 16:14					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	11,8±1,8	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,80±0,16	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO3)	мг/дм3	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды (по Cl)	мг/дм3	10,0±1,0	не более 350	ГОСТ 4245-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.03.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 2612					
дата начала испытаний 21.03.2019 дата выдачи результата 22.03.2019 08:54					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полянская Е. О., биолог